



PUNTUACIONS PER LA SELECCIÓ D'UNA PERSONA PEL LLOC DE TREBALL INDEFINIT D'OPERARI/A DE MANTENIMENT DE XARXA DE CLAVEGUERAM PER A L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A. (EMATSA)

L'11 de novembre de 2021 es va publicar a la seu electrònica d'EMATSA, la relació definitiva de persones admeses i excloses per la selecció d'una persona pel lloc de treball d'operari/a de manteniment de xarxa de clavegueram.

Segons la base setena de la convocatòria, on s'indiquen els criteris de puntuació, s'estableix:

Primera: PUNTUACIONS OBTINGUDES

Les puntuacions obtingudes segons els criteris establerts en la base setena per tal d'accedir a l'entrevista són les següents:

IDENTIFICADOR	FORMACIÓ	FORM. CCTV	FORM. FRESAT	FORM. PART-LINING	FORM. MÀNEGA	EXP. LAB. CCTV	EXP. LAB. FRESAT	EXP. LAB. PART-LINING	EXP. LAB. MÀNEGU ES	EMATSA	PROVA	ENTREV.	TOTAL
***9599**	0,00	1,00	3,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,00
***0184**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,50			6,50
***5685*	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50			2,50

Segona: RECLAMACIONS

Es publica a la seu electrònica d'EMATSA la llista de puntuacions. La data de publicació determinarà el termini de 5 dies naturals a efectes de reclamacions.

Tarragona, 12 de novembre de 2021

DANIEL MILAN CABRÉ
Director-Gerent d'EMATSA