

**RESULTATS DE LES PROVES PER LA SELECCIÓ DE PERSONAL PEL LLOC DE TREBALL EVENTUAL
D'OPERARI/A DE MANTENIMENT ELÈCTRIC PER A L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE
TARRAGONA, S.A. (EMATSA)**

En data 6 de maig de 2021 s'han finalitzat les proves de competències corresponents a la selecció de personal pel lloc d'operari/a de manteniment elèctric per EMATSA, obtenint les següents puntuacions:

IDENTIFICADOR	FORMACIÓ	CONEIX.	NEUMÀTICA	EXP. LAB. MANT. ELECTRIC	EXP. LAB. INST. HIDRÀULIQUES	EXP. LAB. EMATSA	PROVA	ENTREVISTA	TOTAL
***2502**	3,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,50	1,82		17,32
***8140**	2,00	0,25	0,25	6,00	6,00	0,00	1,83		16,33
***2502**	4,00	0,25	0,00	6,00	2,00	0,50	1,62		14,37
***0063**	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,87		11,87
***3696**	3,00	0,00	0,00	1,50	5,17	0,50	1,67		11,84
***1064**	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,54		10,54

La qual cosa es publica per a general coneixement.

Tarragona, 12 de maig de 2021

DANIEL MILAN CABRÉ
Director-Gerent d'EMATSA