

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL PEL LLOC DE TREBALL EVENTUAL D'OPERARI/A DE MANTENIMENT ELÈCTRIC PER A L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A. (EMATSA)

En data 21 de maig de 2021 s'han finalitzat les proves de selecció corresponents al lloc d'operari/a de manteniment elèctric per EMATSA, obtenint les següents puntuacions finals:

IDENTIFICADOR	FORMACIÓ	CONEIX.	NEUMÀTICA	EXP. LAB. MANT. ELECTRIC	EXP. LAB. INST. HIDRÀULIQUES	EXP. LAB. EMATSA	PROVA	ENTREVISTA	TOTAL
***2502**	4,00	0,25	0,00	6,00	2,00	0,50	1,62	7,17	21,54
***8140**	2,00	0,25	0,25	6,00	6,00	0,00	1,83	5,13	21,46
***3696**	3,00	0,00	0,00	1,50	5,17	0,50	1,67	6,63	18,47
***2502**	3,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,50	1,82	4,90	

En aquest punt del procés de selecció, es comunica el desistiment de les següents candidatures:

***0063**

***1064**

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

Tarragona, 3 de juny de 2021

DANIEL MILAN CABRÉ
Director-Gerent d'EMATSA