

**RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL PEL LLOC DE TREBALL EVENTUAL D'OPERARI/A
DE MANTENIMENT DE XARXA PER A L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA,
S.A. (EMATSA)**

En data 31 de maig de 2021 s'han finalitzat les proves de selecció corresponents al lloc d'operari/a de manteniment de xarxa per EMATSA, obtenint les següents puntuacions finals:

IDENTIFICADOR	FORMACIÓ	EXP. LAB. FONTANERIA / XARXES	EXP. LAB. EMATSA	PROVA	ENTREVISTA	TOTAL
***2502**	6,00	8,00	0,50	1,93	4,87	21,30
***2502**	6,00	8,00	0,50	1,73	4,67	20,90
***0652**	6,00	3,67	0,50	1,87	4,87	16,91
***1688**	6,00	1,00	0,00	1,79	5,07	13,86
***1517**	6,00	0,00	0,00	1,78	3,47	
***7531**	6,00	0,00	0,00	1,98	3,87	

En aquest punt del procés de selecció, es comunica el desistiment de les següents candidatures:

***0318**

***6497**

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

Tarragona, 9 de juny de 2021

DANIEL MILAN CABRÉ
Director-Gerent d'EMATSA