



PUNTUACIONS PER LA SELECCIÓ DE PERSONAL PEL LLOC DE TREBALL EVENTUAL D'OPERARI/A DE MANTENIMENT DE XARXA DE CLAVEGUERAM PER A L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A. (EMATSA)

El 21 de juliol de 2021 es va publicar a la seu electrònica d'EMATSA, la relació definitiva de persones admeses i excloses per la selecció de personal pel lloc de treball d'operari/a de manteniment de xarxa de clavegueram.

Segons la base setena de la convocatòria, on s'indiquen els criteris de puntuació, s'estableix:

Primera: PUNTUACIONS OBTINGUDES

Les puntuacions obtingudes segons els criteris establerts en la base setena per tal d'accedir a l'entrevista són les següents:

IDENTIFICADOR	FORMACIÓ	FORM. CCTV	CONEIX. PART-LINING	EXP. LAB. PLAGUICIDES	EXP. LAB. XARXES CLAV.	EXP. LAB. CCTV CLAV.	EMATSA	PROVA	ENTREVISTA	TOTAL
***0184**	2,00	3,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,50			14,50
***5694**	2,00	0,00	0,00	4,50	1,50	0,00	0,50			8,50
****5685*	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50			2,50
***2538**	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,00
***3523**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Segona: RECLAMACIONS

Es publica a la seu electrònica d'EMATSA la llista de puntuacions. La data de publicació determinarà el termini de 5 dies naturals a efectes de reclamacions.

Tarragona, 9 d'agost de 2021

DANIEL MILAN CABRÉ
Director-Gerent d'EMATSA